

# mse

04 74 92 05 80

[www.multi-service-elevage.fr](http://www.multi-service-elevage.fr)

# Silo polyester monocoque

Modèle de 2 à 28 m<sup>3</sup> en standard  
Pour stockage farine et granulés\*  
Possibilité départ vis souple, vis rigide,  
cône déporté



\* Déconseillé pour le stockage des céréales

**MSE 38300 NIVOLAS VERMELLE Tel: 04 74 92 05 80 Port 06 79 40 81 95**  
**[www.multi-service-elevage.fr](http://www.multi-service-elevage.fr) Email: [olivier@multi-service-elevage.fr](mailto:olivier@multi-service-elevage.fr)**

# mse

04 74 92 05 80

www.multi-service-elevage.fr



**Stock permanent sur les tailles standard**



**Couleur RAL possible en option**



**Livraison de 2 silos en même temps jusqu'à 10 m3**



**Hublot plexiglass**



**Trappe de sortie pour reprise au seau diam 150  
Jusqu'à 4 vis sous le même silo**



**1 vis sous plusieurs silos**




**Alimentation nourrisseur**



**Réception en semi remorque avec 2 silos**



**Alimentation de plusieurs salles indépendantes**





**Alimentation de DAC + témoin de fonctionnement vis souple**

# mse


04 74 92 05 80

www.multi-service-elevage.fr




☆

C1




C6




☆


C4



C5




C9



C26

CODICE C26



C3 20°  
C4 30°  
C8 60°  
C9 40/50°

☆ Boitard inclus dans le prix du silo sans plus value

Capacité		Nb de pieds	Dimensions silos mm				Dalles mm	
m3	Tonnes		H	H1	Diam	R	L	S
2	1,2	3	3200	900	1150	1100	2500	200
3,5	2,1	3	3900	1080	1500	1400	2500	200
5	3	3	4100	1080	1700	1600	2500	200
6	3,6	3	4300	1080	1900	1750	2500	200
7,5	4,5	3	4750	1080	1900	1750	2500	200
8,5	5,1	3	5100	1080	1900	1750	2500	200
10	6	3	5400	1080	2000	1850	2800	300
12,5	7,5	3	5600	1080	2200	2000	2800	300
15	9	3	6200	1080	2300	2100	3000	300
17,5	10,5	4	6500	1080	2400	1800	3000	300
20	12	4	7100	1080	2450	1850	3000	300
25	15	4	7500	1080	2600	2000	3000	400
28	17	4	8100	1080	2600	2000	3000	400

### Avantage silo MSE:

- Raccord pompier de série
- Double décompression
- Sécurité anti-vent (le couvercle ne peut s'ouvrir que si vous tirez sur la corde)
- Echelle amovible en standard
- Cône lisse à l'intérieur
- Trappe guillotine C1 en standard
- Silo prévu pour aliment avec PS jusqu'à 0,75 (vous pouvez donc le remplir avec des aliments jusqu'à 0,75 de PS)



Remarque: Le client doit prévoir la mise à la terre du silo

MSE 38300 NIVOLAS VERMELLE Tel: 04 74 92 05 80 Port 06 79 40 81 95  
www.multi-service-elevage.fr Email: olivier@multi-service-elevage.fr